



Ein gutes Stück Sicherheit

- ✓ Mit dem einzigen SARS-CoV 2 zertifizierten Luftfilter
- ✓ Vernichtet Krankheitserreger dauerhaft
- ✓ Befreit Räume von Viren, Keimen und Pollen
- ✓ Premium Qualität mit innovativer Technologie

WA HealthGuard

Kombigerät zur Luftreinigung und Desinfektion



Luftreiniger

Mit unserem **HealthGuard** bieten wir Ihnen ein gutes Stück Komfort und Geborgenheit – denn Ihre Sicherheit ist unsere Mission. Unser **patentierter Luftreiniger**, der als einziger auf SARS-CoV 2 zertifiziert ist, nutzt innovativste Technologie, um schädliche Partikel wie Bakterien, Viren (u.a. Coronaviren), Pollen, Feinstaub o.ä. zu filtern. Der Filter vernichtet die Keime und sammelt sie nicht, wie bei herkömmlichen Filtern, im Filz an, sondern baut sie stattdessen biologisch ab. Damit kann der Filterwechsel einfach und sicher vollzogen werden, ohne dass Sie oder Ihre Mitarbeiter sich beim Tausch einem zusätzlichen Gesundheitsrisiko aussetzen.



Der HealthGuard ist für Räume mit bis zu 120 m² geeignet und wirksam gegen:

✓	Viren (u.a. Coronaviren)	Feinstaub
✓	Bakterien	Schimmel
✓	Milben	Formaldehyde
✓	Pollen	Zigarettenrauch
✓	Pilze	Tierhaare

Die hohe Wirksamkeit des HealthGuard filtert alle Allergie auslösenden Stoffe wirksam aus der Luft, sodass die Eignung für Allergiker attestiert ist.

Dreistufiges Filtersystem

Unser HealthGuard hat eigens einen Filter mit **kombinierter HEPA Technologie** verbaut, der den entscheidenden Unterschied bei der Luftfilterung macht. Wir verwenden neben Kupfer- und Silberfasern sogenannte **PP Fasern (Polypropylen)**. Diese sind deutlich robuster und bieten Ihnen damit mehr Sicherheit durch Vermeidung von Glasfaser-Teilchen herkömmlicher HEPA Filter. Zudem bieten wir das erste Filtermaterial, das Formaldehyd rausfiltern und anschließend abbauen kann.



Dreistufige Filterung



Max. 36dB(A) auf höchster Leistungsstufe

Dreistufiges Filtersystem mit Flüsterlüftern

Der biologische Spezialfilter in Kombination mit einem Feinstaubfilter beseitigt somit Viren, Bakterien, Milben, Pilze, Keime, Pollen o.ä. Im Gegensatz zu herkömmlichen Filtern werden die Schadstoffe dauerhaft vernichtet und nicht im Filter abgelagert. Der hochwirksame Aktivkohlefilter entzieht der Luft gasförmige Schadstoffe sowie Schwermetalle. In dieser Kombination sorgt das Filtersystem dafür, dass bis zu 99,98% der Schadstoffe und Krankheitserreger aus der Luft vernichtet werden. Zudem erfolgt keine Abgabe von schädlichem Ozon oder Plasma.

CO² Messeinheit

Der CO₂-Gehalt in der Raumluft ist ein wichtiger Indikator für das Vorhandensein einer hohen Aerosol-Belastung. Das Messsystem analysiert anhand eines integrierten, selbstkalibrierenden **NDIR Messensors** den CO₂-Gehalt im Raum. Sinkt der Sauerstoffgehalt in der Raumluft, signalisiert die Ampeltechnik die Qualität der Luft. Gelb weist auf einen sinkenden Sauerstoffgehalt hin, Rot signalisiert die dringende Notwendigkeit des Lüftens. Wurde ausreichend Frischluft zugeführt, wechselt die Ampel auf Grün und gibt das sichere Gefühl, dass ein angemessenes Sauerstoffniveau im Raum vorhanden ist.



Grün

415-999 ppm CO₂

Gute Luftqualität

Gelb

1000-1999 ppm CO₂

Lüften ratsam

Rot

ab 2000 ppm CO₂

Lüften dringend notwendig

Kontaktloser Desinfektionsmittelspender

Der automatische **Spender** bietet allen, die den Raum betreten, eine einfache und unproblematische Handdesinfektion. Dieser funktioniert elektrisch, kann unterschiedlich dosiert werden und ist einfach nachfüllbar.



Haben Sie Fragen?

Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Rufen Sie uns jetzt an und lassen Sie sich beraten!

08123 - 907 9549



Unser HealthGuard

Das Gerät im Überblick




HealthGuard Kombigerät zur Luftreinigung und Desinfektion

Der original HealthGuard besteht aus drei Komponenten: einer CO₂ Messeinheit mit Ampeltechnik, einem kontaktlosen Desinfektionsmittelspender und natürlich einem unserer patentierten Luftreiniger. Im Zusammenspiel garantieren diese Komponenten, dass der Raum von Viren, Keimen und Pollen befreit wird.

Technische Daten

HealthGuard

 Raumgröße	max. 120 m ²
 Leistungsstärke	120-600 m ³ / Stunde
 Geräuschpegel	20-36 dB(A)
 Leistungsaufnahme	25 Watt (A++)
 Größe	120 x 40 x 20 cm
 Gewicht	22 kg

Zur Finanzierung eines HealthGuard besteht die Möglichkeit von staatlichen Förderungen, die von der Bundesregierung zur Auf- bzw. Umrüstung von Lüftungsanlagen bereitgestellt wurden. Die technischen Spezifikationen des WA HealthGuard erfüllen die geltenden Voraussetzungen für die Bewilligung von Investitionsförderungen zu 100%. Wir unterstützen Sie dabei gerne.

Machen Sie jeden Raum zu einem sicheren Ort für alle.



Im Zusammenspiel befreien die Komponenten des HealthGuard Compact den Raum von Viren, Keimen und Pollen. So wird für Sicherheit in Ihrem Alltag gesorgt.



Erfahren Sie mehr unter www.wa-bleibgesund.de oder unter 08123 - 907 9549. Rufen Sie uns jetzt an und lassen Sie sich beraten!